

Nowy Tomyśl, dnia

.....
(Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

.....
(adres zamieszkania lub siedziby)

.....
(adres do korespondencji)

.....
(tel. kontaktowy)

.....
(adres e-mail)

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
ul. Targowa 8
64-300 Nowy Tomyśl**

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ / ZMIANĘ / PRZENIESIENIE*

warunków przyłączenia do sieci:

- wodociągowej
- kanalizacyjnej

I. OZNACZENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK

Numer / oznaczenie dokumentu:

Data wydania:

II. TREŚĆ WNIOSKU

Za zgodą podmiotu, na rzecz którego pierwotnie wydane zostały warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w pkt I wniosku, zwracam się o ich przeniesienie na moją rzecz / na rzecz* firmy

.....
w całości / w części* dotyczącej

.....

.....

.....

III. ZMIANY W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA I SPOSOBU WYKORZYSTANIA

1. przeznaczenie i sposób wykorzystywania *nieruchomości / obiektu**, który ma zostać przyłączony do sieci:

budynek mieszkalny jednorodzinny, w tym znajdujący się w zabudowie zagrodowej

liczba lokali w budynku:
.....
.....
.....

pozostałe przypadki (określić szczegółowo przeznaczenie i sposób wykorzystania):

.....
.....
.....
.....
.....

IV. ZMIANA W ZAKRESIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ

Woda pobierana będzie do celów:

bytowych

- w ilości: $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/dobę]: / Ilość osób

przemysłowych (PKD:)

- w ilości: $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/dobę]: / Q_{nmax} [m³/godzinę]:

q [dm³/s]:

przeciwpożarowych

- w ilości: q [dm³/s]:

innych (określić jakich):

- w ilości: $Q_{d\acute{s}r}$ [m³/dobę]: / Q_{nmax} [m³/godzinę]:

q [dm³/s]:

Wyjaśnienie użytych skrótów:

$Q_{d\acute{s}r}$ – zapotrzebowanie średniodobowe na wodę

Q_{nmax} – zapotrzebowanie maksymalne godzinowe na wodę

q – przepływ obliczeniowy wody według PN-92/B-01706

V. ZMIANA W ZAKRESIE ILOŚCI I JAKOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Planowany rodzaj odprowadzanych ścieków:

bytowych

- w ilości: $Q_{dśr}$ [m³/dobę]: / Ilość osób

Niniejszym oświadczam, że wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nieruchomości / obiektu* nie będą przekraczały następujących wartości (wyjaśnienia w załączniku:

Informacja o jakości odprowadzanych ścieków):

BZT₅ - [g O₂], ChZT - [g O₂], zawiesina ogólna - [g s.m.],

azot ogólny - [g], fosfor ogólny - [g]

przemysłowych (PKD:)

- w ilości: $Q_{dśr}$ [m³/dobę]: / Q_{hmax} [m³/godzinę]:

Niniejszym oświadczam, że z nieruchomości / obiektu* będą odprowadzane ścieki przemysłowe o następującej jakości:

Zgodnie z tabelą określającą parametry wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych umieszczoną w załączniku: **Informacja o jakości odprowadzanych ścieków****

o innych parametrach, należy wymienić:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wyjaśnienie użytych skrótów:

$Q_{dśr}$ – średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków

Q_{hmax} – maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków

VI. DODATKOWE INFORMACJE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – **załącznik obowiązkowy, o ile uległ zmianie!**

2. Inne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym oświadczam, że wybieram następujący sposób przekazania zaktualizowanych bądź zmienionych warunków przyłączenia do sieci albo odmowy aktualizacji bądź zmiany warunków przyłączenia do sieci:

- odbiór osobisty
- drogą korespondencyjną

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie:
 - 1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 - 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w pkt. 1 powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w pkt. 1 i 2 powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
4. Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu rozstrzyga na wniosek strony w drodze decyzji spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomysłu spółka z o.o. z siedzibą** w Nowy Tomysł, ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomysł.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pwiknt.pl lub korespondencyjnie na adres: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomysłu spółka z o.o. z siedzibą** w Nowy Tomysł, ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomysł. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa art. 6 ust 1 pkt b i c RODO na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały zebrane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia współpracy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.....
(potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

** INFORMACJA O JAKOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

ŚCIEKI BYTOWE

Ilość zanieczyszczeń (jednostkowy ładunek zanieczyszczeń) w Polsce dla jednego mieszkańca na dobę należy przyjąć: BZT₅ - 60 [g O₂], ChZT - 120 [g O₂], zawiesina ogólna - 70 [g s.m.], azot ogólny - 11 [g], fosfor ogólny – 1,8 [g]

Wielkość odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń w ściekach bytowych wyrażamy jako iloczyn jednostkowego ładunku zanieczyszczeń i liczby mieszkańców.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. **Dz. U. 2016 poz. 1757 z dnia 28 września 2016r.** Ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą odpowiadać następującym parametrom:

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Temperatura	°C	35
Odczyn	pH	6,5-9,5
Ołów	mgPb/l	1,0
Miedź	mgCu/l	1,0
Rtęć	mgHg/l	0,06
Kadm	mgCd/l	0,4
Cynk	mgZn/l	5,0
Chrom ogólny	mgCr/l	1,0
Nikiel	mgNi/l	1,0
Żelazo ogólne	mgFe/l	10,0
Aluminium	mgAl/l	3,0
Substancje ekstrahujące się eterem	mg/l	100
Zawiesina ogólna	mg/l	500*
ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	1600*
BZT ₅	mgO ₂ /l	800*
Ogólny węgiel organiczny	mgC/l	213*
Azot amonowy	mgN-NH ₄ /l	200
Fosfor ogólny	mgP/l	9,56*
Azot ogólny	mgN/l	65*
Pozostałe	parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz.1757)	

*wartości wskaźników ustalone na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń

Niniejszym oświadczam, że z nieruchomości / obiektu* będą odprowadzane ścieki przemysłowe o ww. jakości.

.....
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)